# CH15 MARTILLO CINCELADOR

# **STANLEY**



Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools



Su asa ergonómica tipo "D" y su escasa dimensión de tan solo 44 cm en total la hace ideal para los trabajos en lugares de difícil acceso. El diseño del gatillo permite que con una mínima presión sobre cualquier parte de su superficie ponga en marcha la herramienta. El gatillo está protegido dentro del asa para evitar el encendido accidental de la herramienta. El **CH15** tiene una potente fijación de broca y admite fustas de .580 hex y brocas de cuello ovalado. Pintado en amarillo de alta visibilidad.

### **ESPECIFICACIONES**

Ataque	Brocas Cuello Ovalado
Tipo de Asa	Tipo "D" con Gatillo Interior
Tipo de Circuito	Centro Abierto
Caudal	7-9 gpm / 26-34 lpm
Caudal Óptimo	8 gpm / 30 lpm
Presión de Trabajo	1000-2000 psi / 70-140 bar
Cofig. Alivio Presión	2250 psi / 155 bar
Peso (sin la broca)	16 lbs / 7.25 kg
Longitud	17" / 43 cm
Puertos Hidráulicos	-6 SAE O-ring
Acopladores	Sí
Latiguillos	Sí (3/8″ NPT Macho)

500 ΗΔν

### **CARACTERÍSTICAS**

- Asa en "D" con gatillo en su interior
- Distribuidor y pernos de acero inoxidable
- La estructura posee un revestimiento de goma para comodidad del buzo
- El diseño de gatillo flotante permite una presión mínima
- Utiliza fustes hexagonales de .580, y brocas de cuello ovalado
- Gran relación Potencia / Peso
- Funciona en cualquier posición
- Certificado CE



Stanley Hydraulic Tools | 3810 SE Naef Road | Milwaukie, Oregon 97267 | +01.503.659.5660 | 800.972.2647 | www.stanleyhydraulic.com

# MIRINE UISIUN Proveedores de Equipamiento Profesional de Técnicas Submarinas



# TANLE

# INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

## **NÚMERO DE REFERENCIA**

Martillo Cincelador, Subacuático, CE, Fusta CH1533101 .580 Hex, Cuello Oval, Fijador Sólido

con acopladores

# **ACCESORIOS**

03971	Set Acopladores frente plano, 3/8" NPT
03974	Set Acopladores frente plano, 1/2" NPT
31848	Latiguillo dual, 50' x 1/2" con acopladores
31972	Latiguillo dual, 25' x 1/2" con acopladores
58633	Latiguillo trenzado, 25' x 1/2" con acopladores
58634	Latiguillo trenzado, 50' x 1/2" con acopladores
66256	Punta cónica, 9", fusta .580 Hex cuello oval
66257	Cincel estrecho, 9", fusta .580 Hex cuello oval

Cuando el latiquillo hidráulico sobrepase los 100' (30,4 m) de longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley Hydraulic Tools.

# IMPORTANTE

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y seleccione la opción "Warranty".



**Nota:** El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para validar la garantía.



Stanley Hydraulic Tools | 3810 SE Naef Road | Milwaukie, Oregon 97267 | +01.503.659.5660 | 800.972.2647 | www.stanleyhydraulic.com

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

MARINE VISION S.L. Pol. Ind. La Vega, nave 19 | 29650 Mijas-Costa (Málaga) SPAIN | Tel:+34 952 473 230 | Fax:+34 952 585 545 | email: comercial@marinevision.es | www.marinevision.es