GR29 ESMERILADORA SUBMARINA

STANLEY



Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools



La **GR29** de Stanley Hydraulics es una esmeriladora en ángulo recto (esmeriladora vertical) que puede utilizarse para el esmerilado y la limpieza submarina gracias a la gran variedad de muelas, cepillos y accesorios que admite. El motor produce un alto par motor y dispone de un husillo de 5/8 -11. El protector ajustable de 9", el asa de dos posiciones y el protector del gatillo se proporcionan de fábrica. Pintado en amarillo de alta visibilidad.

ESPECIFICACIONE	S
Ataque	Muela 9" / 23 cm
Eje	Roscado 5/8"- 11
Tipo de Circuito	Centro Abierto
Caudal	4-12 gpm / 15-45 lpm
Presión de Trabajo	1000-2000 psi / 70-140 bar
Alivio de Presión	2250 psi / 155 bar
RPM	3200 @ 12 gpm / 45 lpm
Peso (con protector)	15 lbs / 6.8 kg
Longitud	11" / 28 cm
Anchura (con protector)	10¼" / 26 cm
Puertos Hidráulicos	-8 SAE O-ring
Conector Tamaño y Tipo	Adaptador Macho 3/8"
Acopladores	Varía según el modelo (Ver Información de Pedidos)
Latiguillos	No (Ver Accesorios)

CARACTERÍSTICAS

- Motor integral Stanley Hyrevz que produce un alto par motor
- Distribuidor y pernos de acero inoxidable
- Manillar de dos posiciones para trabajar con la mano izquierda o derecha
- Gatillo extra grande con protector
- Protector de torno ajustable
- Mango revestido con Plastisol para un agarre más cómodo y ergonómico
- Se utiliza con muelas, cepillos para cascos, cepillos metálicos y nylon, rascadores de moluscos y muelas Desmond
- 3200 rpm @ 12 gpm
- Anilla de sujeción integrada



ESMERILADORA SUBMARINA

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS

NÚMERO DE REFERENCIA

GR29310	Esmeriladora, Subacuática, sin acopladores
GR2930101	Esmeriladora, Subacuática, con acopladores, CE


ACCESORIOS

ACCEDUNIOS	
Set Acopladores frente plano, 3/8" NPT	
Set Acopladores frente plano, ½"NPT	
Latiguillo 18" long8 SAE x 1/2" NPT	
Muela para metal, 9″ diámetro x 5/8 - 11 roscado	
Muela para mampostería, 9" diámetro x 5/8 - 11 roscado	
Muela, 7" diámetro x 5/8 roscado	
Adaptador, muela hendidura central 5/8 - 11	
Latiguillo Dual, 50' x 1/2", con acopladores	
Latiguillo Dual, 25' x 1/2", con acopladores	
Latiguillo Trenzado, 25' x 1/2", con acopladores	
Latiguillo Trenzado, 50' x 1/2", con acopladores	

Cuando el latiguillo hidráulico sobrepase los 100' (30,4 m) de longitud, aumente la I.D. tanto del latiquillo de presión como del de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley Hydraulic Tools.

IMPORTANTE

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y seleccione la opción "Warranty".



Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para validar la garantía.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

