APRIETATUERCAS SUBMARINO



Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

ESPECIFICACIONE	S
Ataque	Cuadradillo 1"
Rendimiento	500 - 2500 ft lbs / 680 - 3400 Nm
Caudal	7-12 gpm / 26-45 lpm
Presión de Trabajo	1500-2000 psi / 105-140 bar
Alivio de Presión	2250 psi / 155 bar
Peso	26 lbs / 12 kg
Longitud	15" / 38 cm
Anchura	4.5" / 11 cm
Puertos Hidráulicos	-8 SAE O-ring
Dimensiones y Tipos de Conectores	Adaptador Macho 3/8"
Acopladores	(Consultar Información de Pedido)
Latiguillos	No (Ver Accesorios)



El aprietatuercas **IW16** es una herramiente de 1" para trabajos duros diseñada para los trabajos submarinos más difíciles de enroscado con pernos y perforación. Impulsado con un motor integral Stanley Hyrevz, el IW16 posee un resistente mecanismo percutor con intensidad ajustable desde 500 a 2500 ft lbs (680 a 3400 Nm) de torsión. Diseñado para funcionar con una amplia gama de circuitos hidráulicos. Posee una empuñadura tipo "D" con asa multiposición y está pintado en amarillo de alta visibilidad.

CARACTERÍSTICAS

- Motor integral Stanley Hyrevz que produce una gran torsión
- Distribuidor y pernos de acero inoxidable
- Marcha adelante/atrás con velocidad variable
- Empuñadura tipo "D" con gatillo interior
- Gatillo de encendido/apagado para un control más preciso
- Intensidad de impacto ajustable
- Torsión de impacto máximo de 2500 ft lbs / 3400 Nm
- Mecanismo percutor resistente
- Arandela de elevación incrustada



IW16 APRIETATUERCAS SUBMARINO

STANLEY

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS


NÚMERO DE REFERENCIA		
IW16350	Aprietatuercas, Submarino, 1", Cuadradillo, sin acopladores	
IW1635001	Aprietatuercas, Submarino, CE, 1", Cuadradillo, con acopladores	

ACCESORIOS	
03971	Set de acopladores frente plano, 3/8" NPT
03974	Set de acopladores frente plano, 1/2" NPT
06830	Latiguillo 18" long, -8 SAE x 1/2" NPT
31848	Latiguillo dual, 50' x 1/2" con acopladores
31972	Latiguillo dual, 25' x 1/2" con acopladores
58633	Latiguillo trenzado, 25' x 1/2" con acopladores
58634	Latiguillo trenzado, 50' x 1/2" con acopladores
31203	Extensión, 10", 1" Drive
33276	Pasador de Fijación de Conexión, 1" Cuadradillo
33277	Anillo de Retención de Conexión, 1" Cuadradillo

Cuando el latiguillo hidráulico sobrepase los 100' (30,4 m) de longitud, aumente la I.D. tanto del latiguillo de presión como del de retorno. Si desea más información, consulte a Stanley Hydraulic Tools.

IMPORTANTE

Para rellenar un Formulario de Registro de Garantía y para informarse acerca de su garantía, visite stanleyhydraulic.com y seleccione la opción "Warranty".



Nota: El certificado de garantía ha de ser cumplimentado para validar la garantía.

Documento traducido al español por Marine Vision S.L. Distribuidor Oficial para España de Stanley Hydraulic Tools

Todas las piezas, accesorios y equipamiento relacionado de Stanley Hydraulic Tools están sujetos a mejoras de diseño, especificaciones y cambios de precio en cualquier momento sin previo aviso y sin obligación alguna sobre las unidades ya vendidas. Los pesos, dimensiones y especificaciones listados están sujetos a cambio sin previo aviso. Cuando las especificaciones le sean vitales, consulte previamente a Stanley Hydraulic Tools.

